

Protokoll från styrelsemöte i Långserums ÄSO 17 april 2013 i Hubbestad.

Närvarande: Alf Johansson, Kjell Stork, Andreas Lindsten, Patric Johansson, Johannes Eckerström, Tony Allansson, Fredrik Hultberg, Claes-Göran Carlsson och Elam Lindberg.

- 1) Till ordförande valdes Alf Johansson
- 2) Till sekreterare valdes Henrik Rommedahl
- 3) Till justeringsman valdes Claes-Göran Carlsson
- 4) Älgskötselplan

Arbetet har påbörjats med planen som skall anpassas till ny mall. Micke Ådén driver arbetet. Planen färdigställs efter spillningsinventering. Med den information vi idag ser, bla Älg Obs, är det högst sannolikt att tilldelningen hamnar på samma nivå som förra säsongen.

- 5) Spillningsinventering. All information om detta finns på hemsidan, inklusive kartor.

http://langserum.dinstudio.se/filearea_19.html

Deadline är satt till 28 april. Samtliga jaktledare tar ansvar för att inventeringsprotokoll fylls i och mailas till langserum@hotmail.se så sammanställer Micke Ådén resultatet. OBS: Efter mötet ändrades deadline från länsstyrelsen och numera skall allt rapporteras till Micke Ådén senast den 10 maj.

- 6) Inför årsstämman

Vi gick igenom dagordning och fastställde mötets upplägg. Ordförande för mötet föreslås av styrelsen bli Johannes Eckerström.

- 7) Valberedningen

Valberedningen har givits i uppdrag att inkomma med förslag på styrelsemedlemmar och presentera detta på årsstämman.

- 8) Övrigt

Alf Johansson kontakter Björn Ljungkvist och Bo Lundberg om att anordna årets skjutävling och aktivitetsdag.

Den 23 april genomförs ett möte i Klockargårdskyrkan om spillningsinventering. Långserums ÄSO har 4 platser. Claes-Göran Carlsson tillfrågar Björn Ljungkvist och ev. någon mer i Kohult om intresse att delta. Ev deltar även Fredrik Hultberg.

Beslut fattades om att genomföra konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet.

Styrelsemöte efter sommaren genomförs någon av dagarna 26-29 augusti.

Vid protokollet

ordföranden

Justeringsman

Henrik Rommedahl

Alf Johansson

Claes-Göran Carlsson

